

UCHWAŁA NR XXXV/357/09

**Rady Gminy Miękinia
z dnia 24 kwietnia 2009 r.**

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust.1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIII/229/08 Rady Gminy w Miękinii z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UCHWAŁY

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina, w granicach określonych na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały, zwaną dalej planem.

§ 2

1. Integralnymi częściami planu są:
 - 1) tekst planu – stanowiący treść niniejszej uchwały;
 - 2) rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Plan zawiera ustalenia tekstowe i rysunkowe. Ustalenia tekstowe składają się z ogólnych i szczegółowych. Ustalenia tekstowe ogólne obowiązują dla całego obszaru objętego planem, ustalenia tekstowe szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami funkcji. Ustalenia rysunkowe obowiązują w zakresie określającym:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 3) funkcje terenów oznaczone symbolami funkcji

§ 4

Następujące określenia zawarte w tekście uchwały oznaczają:

- 1) uchwała – niniejsza uchwała,
- 2) rysunek planu – rysunek stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) obszar – cały obszar objęty uchwałą, w granicach określonych na rysunku planu;
- 4) teren – teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem funkcji;
- 5) funkcja podstawowa – przeznaczenie terenu ustalone dla danego terenu jako dominujące;
- 6) funkcja uzupełniająca – przeznaczenie terenu dodatkowe w stosunku do przeznaczenia dominującego;
- 7) linia rozgraniczająca – linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;
- 8) linia zabudowy nieprzekraczalna – linię, której nie może przekroczyć zewnętrzna ściana lub naroże budynku;
- 9) usługi nieuciążliwe – usługi, których uciążliwość nie przekracza granic działki, na której są zlokalizowane.

ROZDZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. W planie ustala się tereny o następującym przeznaczeniu:
 - 1) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 1KDW;
 - 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN;
 - 3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oznaczony symbolem 1MN/MW;
 - 4) teren urządzeń elektroenergetyki lub usług, oznaczony symbolem 1E;
2. Położenie i linie rozgraniczające w/w terenów określa rysunek planu.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego.

1. Zabudowie w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, z wyjątkiem terenu oznaczonych symbolem 1E, należy nadać jednorodną formę architektoniczną tj. o zbliżonym gabarycie, dachach stromych o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 35 - 50° krytych dachówką w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym taką dachówkę, z dopuszczeniem stosowania naczółków, lukarn i okien połaciowych.
2. Budynkom lokalizowanym wzdłuż tej samej pierzei ulicznej należy nadać układ kalenicowy, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Dla budynków garażowych i gospodarczych, ganków i innych dobudowanych części budynków lub przylegających do granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe, oraz zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, o którym mowa w ust 1.
4. Nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń o przesłach wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych.

5. Nie dopuszcza się lokalizacji masztów przekaźnikowych telefonii komórkowej.

§ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i wykorzystać ją zgodnie z właściwym dla niej przeznaczeniem.
2. Należy zachować wartościową zieleń istniejącą.
3. Na powierzchnię biologicznie czynną należy przeznaczyć:
 - 1) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej 50 % powierzchni terenu;
 - 2) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej 30 % powierzchni terenu.
4. Usługi dopuszczone do lokalizowania w budynkach mieszkalnych nie mogą powodować uciążliwości dla mieszkańców.
5. Na terenach obowiązują standardy akustyczne, określone przepisami odrębnymi:
 - 1) na terenach, na których będzie realizowana zabudowa jednorodzinna, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) na terenach, na których będzie realizowana zabudowa wielorodzinna, jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
6. Do celów grzewczych należy stosować paliwa oraz urządzenia o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
7. Ścieki bytowe należy odprowadzać zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 3.
8. Wody opadowe lub roztopowe należy odprowadzać zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 4.
9. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 9.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Na obszarze objętym planem ustala się strefę obserwacji archeologicznej „OW”, w obrębie której dla prac ziemnych, związanych z robotami budowlanymi wymagającymi pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, obowiązuje wymóg uzgadniania z właściwym organem służby ochrony zabytków konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne winny być prowadzone przez uprawnionego archeologa. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla robót wymagających zgłoszenia – przed dokonaniem zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

§ 9

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. Powierzchnia działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową:
 - 1) jednorodziną wolnostojącą powinna wynosić co najmniej 700 m²;
 - 2) jednorodziną bliźniaczą powinna wynosić co najmniej 400 m²;
 - 3) jednorodziną szeregową powinna wynosić co najmniej 240 m².
2. Szerokość frontu działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę:
 - 1) mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą powinna wynosić co najmniej 20 m;
 - 2) mieszkaniową jednorodziną bliźniaczą powinna wynosić co najmniej 14 m;
 - 3) mieszkaniową jednorodziną szeregową powinna wynosić co najmniej 7,5 m.
3. Wysokość budynków od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu nie może przekraczać:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 9 m;
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 10 m, z tolerancją do 0,5 m ze względu np. technologicznych.
4. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 30% powierzchni działki;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 40% powierzchni terenu działki.
5. Powierzchnia użytkowa usług wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej mieszkań;
6. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii budynków istniejących, tj. odległości 7 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną przylegającą do terenu od strony północnej oraz w odległości 3 m od drogi wewnętrznej przylegającej do terenu od strony zachodniej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW.
7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem 2MN ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDW oraz od każdej innej drogi wewnętrznej dopuszczonej na tym terenie;
8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oznaczonego symbolem 1MN/MW ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - 1) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDW;
 - 2) w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1KDW.
9. Dla terenu stacji transformatorowej oznaczonego symbolem 1E linię zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDW.

§ 10

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. Dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości.
2. Przy dokonywaniu scalania i podziału nieruchomości obowiązują zasady następujące:
 - 1) powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej - zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 1; szerokość frontu działki – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 2 pkt 1;
 - 2) powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 2; szerokość frontu działki – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 2 pkt 2;
 - 3) powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 3; szerokość frontu działki – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 3
 - 4) naroża działek położonych u zbiegu dróg wewnętrznych należy ściąć o bokach 5 x 5 m w celu zapewnienia trójkątów widoczności.

§ 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. W zakresie komunikacji ustala się:
 - 1) zachowanie dotychczasowej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW;

- 2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem, że w przypadku drogi o ruchu dwukierunkowym jej szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 8 m, a w przypadku dróg o ruchu jednokierunkowym ich jezdniom należy nadać szerokość 5 m z pasem szerokości co najmniej 6 m do parkowania pojazdów usytuowanym pomiędzy jezdniami; dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych szerokości co najmniej 8 m w liniach rozgraniczających oraz placów o wymiarach co najmniej 12,5m x 12,5m do zawracania pojazdów;
- 3) zapewnienie na terenie własnym inwestora co najmniej 1 miejsca parkingowego na każde mieszkanie oraz co najmniej 1 miejsca parkingowego każde 30 m² powierzchni użytkowej usług.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych ustala się:
 - 1) docelowo odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 2) do czasu odprowadzenia ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych zbiornikach ścieków zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów, z systematycznym wywozem ścieków do oczyszczalni gminnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą oczyszczalni;
 - 3) po podłączeniu budynków do gminnej sieci kanalizacyjnej szczelne odbiorniki ścieków należy przeznaczyć do retencjonowania wody deszczowej, którą można wykorzystywać na cele gospodarcze.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ustala się:
 - 1) obowiązek wyposażenia obszaru objętego planem w sieć kanalizacji deszczowej;
 - 2) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych pod warunkiem ukształtowania powierzchni działki w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na działki sąsiednie, lub do indywidualnych zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnym;
 - 3) wody powierzchniowe z terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, należy odprowadzać z zastosowaniem separatorów olejów i benzyn;
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - 1) zasilanie w energię elektryczną obszaru objętego planem z istniejącej sieci nN, po jej rozbudowie lub w przypadku potrzeby z nowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV planowanej na terenie oznaczonym symbolem 1E, z zapewnieniem swobodnego dostępu dla obsługi i środków transportu, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
 - 2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowej na terenie innym niż określony w planie, za zgodą właściciela terenu i z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia, na zasadach określonych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: dopuszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni na terenach własnych inwestorów oraz ze źródeł odnawialnych.
8. W zakresie telekomunikacji ustala się:
 - 1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych,

- w porozumieniu z operatorami sieci;
- 2) ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną Telekomunikacji Polskiej S.A. wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe na obszarze objętym planem należy w fazie projektowania uzgadniać w zakresie kolizji z tą infrastrukturą z Telekomunikacją Polską S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Zachodni.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:
- 1) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z systemem przyjętym w gminie;
 - 2) obowiązuje stosowanie segregacji odpadów stałych.
10. W zakresie ochrony przeciwpożarowej: obowiązują przepisy odrębne.

§ 12

W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na ich brak,
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak występowania takich obszarów,
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak występowania takich terenów,
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby.

§ 13

Jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 14

Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej.
2. Przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni ulicznej i infrastruktury technicznej.
3. Zasady zagospodarowania terenu: szerokość drogi i wymiary placu do zawracania pojazdów – zgodnie ze stanem dotychczasowym

§ 15

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
2. Przeznaczenie uzupełniające: zielen, mała architektura dojścia, dojazdy, parkingi i infrastruktura techniczna.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się dokonywanie zmian zabudowy istniejącej pod warunkiem:
 - a) powierzchnia zabudowy nie przekroczy 30% powierzchni działki;
 - b) wysokość zabudowy nie przekroczy 9 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - c) zabudowa będzie posiadać dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 35-50° kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym taką dachówkę;

- d) dla budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych lub przylegających do granicy działki dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, o którym mowa w lit. c, oraz dachy jednospadowe;
 - e) powierzchnia biologicznie czynna będzie wynosić co najmniej 50% powierzchni działki;
- 2) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojących.

§ 16

Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
2. Przeznaczenie uzupełniające: zielen, mała architektura, dojścia, dojazdy, parkingi i infrastruktura techniczna.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki;
 - 2) co najmniej 50% powierzchni działki należy przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną;
 - 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 - 4) zabudowie należy nadać dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 35-50° kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym taką dachówkę;
 - 5) dla budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych lub przylegających do granicy działki dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, o którym mowa w ppkt 4, oraz dachy jednospadowe;
 - 6) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojących;
 - 7) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem § 11 ust.1 pkt 2;
 - 8) wysokość ogrodzenia terenu nie może przekraczać 1,5 m;
 - 9) nie dopuszcza się ogrodzeń o prefabrykowanych przesłach betonowych; zaleca się żywopłoty;

§ 17

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/MW ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
2. Przeznaczenie uzupełniające: zielen, mała architektura, dojścia dojazdy, parkingi i infrastruktura techniczna.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekraczać 30% powierzchni działki; zabudowy wielorodzinnej 40% powierzchni działki;
 - 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić co najmniej 50% powierzchni terenu dla zabudowy jednorodzinnej i co najmniej 30% powierzchni terenu dla zabudowy wielorodzinnej;
 - 3) powierzchnia użytkowa usług wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego nie może przekraczać 30 % powierzchni użytkowej mieszkań;
 - 4) zabudowie należy nadać dachy strome o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 35-50°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym taką dachówkę;

- 5) dla budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych lub przylegających do granicy działki dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, o którym mowa w pkt 5, oraz dachy jednospadowe;
- 6) wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5 m;
- 7) nie dopuszcza się ogrodzeń o prefabrykowanych przęsłach betonowych; zaleca się żywopłoty;
- 8) miejsca postojowe dla pojazdów należy, w ilości wynikającej z potrzeb, w tym co najmniej 1 miejsce na każde mieszkanie i co najmniej 1 miejsce na każde 30 m² powierzchni użytkowej usług, zapewnić na terenie własnym;
- 9) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem § 11 ust.1 pkt 2.

§ 18

Dla terenu oznaczonego symbolem 1E ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: teren urządzeń elektroenergetyki – stacja transformatorowa lub usługi.
2. Przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni, dojścia, dojazdu i infrastruktury technicznej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
 - 1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki;
 - 2) budynkowi stacji transformatorowej należy nadać dach stromy o symetrycznym nachyleniu połaci;
 - 3) nie dopuszcza się ogrodzenia o prefabrykowanych przęsłach betonowych;
 - 4) w przypadku rezygnacji z lokalizacji stacji transformatorowej dopuszcza się włączenie terenu do terenu sąsiadującego, lub przeznaczenie na zieleni albo lokalizację małego obiektu usługowego.

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.