

---

---

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,  
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE BRZEZINKA ŚREDZKA,  
OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW.: 153/8, 153/9, 153/5, 153/6, 170,  
173, 174, 175 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EW. 171.**

**UCHWAŁA NR XLIV/446/09  
RADY GMINY MIĘKINIA  
Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 R.**

**OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NR 40  
Z DNIA 05.03.2010 R. POZ. 566**

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
mgr inż. Jacek Wolanin  
mgr inż. Dorota Szczygielska – Niemiec**

**WSPÓŁPRACA:  
PROTEGO  
Zakład Projektowo – Badawczy  
Produkcyjny i Handlowy**

**Miękinia 2009**

**UCHWAŁA NR XLIV/446/09  
RADY GMINY MIĘKINIA  
Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 R.**

**w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w obrębie Brzezinka Średzka, obejmującego działki nr ew.: 153/8, 153/9, 153/5, 153/6, 170, 173, 174, 175 oraz część działki nr ew. 171.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXV/257/08 z dnia 11 lipca 2008r. Rady Gminy Miękinia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Brzezinka Średzka, obejmującego działki nr ew.: 153/8, 153/9, 153/5, 153/6, 170, 173, 174, 175 oraz część działki nr ew. 171, po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu planu z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miękinia, Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:

**ROZDZIAŁ I  
PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Brzezinka Średzka, obejmującego działki nr ew.: 153/8, 153/9, 153/5, 153/6, 170, 173, 174, 175 oraz część działki nr ew. 171, zwany dalej planem, obejmujący obszar przedstawiony na rysunku planu: w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
  - 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na ich brak,
  - 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak występowania takich obszarów,
  - 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak występowania takich terenów,
  - 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby.

**§ 2.**

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  - 1) granica obszaru objętego planem;
  - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  - 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
  - 4) pas technologiczny linii elektroenergetycznej 400kV;
  - 5) granica projektowanego obszaru górniczego „Brzezinka Średzka Plaża I” – granica obszaru wymagającego rekultywacji;
  - 6) granica projektowanego terenu górniczego „Brzezinka Średzka Plaża I”;
  - 7) granica ustanowionego obszaru górniczego „Brzezinka Średzka Plaża”;
  - 8) ustanowiony obszar górniczy „Brzezinka Średzka Plaża”;
  - 9) granica ustanowionego terenu górniczego „Brzezinka Średzka Plaża”;
  - 10) ustanowiony teren górniczy „Brzezinka Średzka Plaża”;
  - 11) granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej;
  - 12) obiekt ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  - 13) symbole określające przeznaczenie terenu.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

### § 3.

Ilekróć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **infrastrukturze towarzyszącej** – należy przez to rozumieć towarzyszące niezbędne urządzenia budowlane, komunikację wewnętrzną, parkingi, obiekty małej architektury, zieleni;
- 2) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys budynku, nie licząc okapów dachu; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury i ogrodzeń;
- 4) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;
- 5) **teren** – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem – zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

### § 4.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) **tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw** – tereny przeznaczone pod działalność wydobywczą z możliwością lokalizacji obiektów i urządzeń technologicznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 2) **tereny obsługi powierzchniowej eksploatacji kruszyw** – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów i urządzeń technologicznych, garaży, obiektów zaplecza biurowego i socjalnego dla działalności wydobywczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 3) **tereny sportu, rekreacji i wypoczynku** – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z rekreacją wodną, z możliwością lokalizacji niekubaturowych obiektów sportowo – rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, boisk, obiektów usług gastronomicznych oraz budynków letniskowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 4) **tereny sportu i rekreacji** – tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z rekreacją wodną, z możliwością lokalizacji niekubaturowych obiektów sportowo – rekreacyjnych, przystani, ścieżek rowerowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 5) **tereny zabudowy zagrodowej** – tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych oraz gospodarczych związanych z produkcją rolną oraz agroturystyką wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 6) **tereny rolnicze** – tereny gruntów ornych, łąk i pastwisk oraz wód powierzchniowych, z możliwością lokalizacji budowli rolniczych, urządzeń melioracyjnych, dróg transportu rolnego;
- 7) **tereny wód powierzchniowych** – tereny zbiorników wodnych,
- 8) **komunikacja wewnętrzna** – tereny przeznaczone pod lokalizację dróg wewnętrznych.

## ROZDZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

### § 5.

#### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego**

1. Zakazuje się wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych.

2. Wyklucza się stałe składowanie w granicach terenu górniczego odpadów i paliw płynnych.
3. Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi należy utwardzić i skanalizować, a wody opadowe zanieczyszczone tymi substancjami należy oczyścić na terenie inwestora przed zrzutem do odbiornika.
4. Ustala się obowiązek wprowadzenia na terenach: 1PE, 2PE, 3PE pasa zieleni izolacyjnej od strony terenu 1RM o szerokości min. 10m.
5. Prowadzona działalność musi uwzględniać zachowanie stanowiska roślin chronionych występującego w sąsiedztwie obszaru objętego planem.
6. Eksploatacja kruszywa nie może powodować pogorszenia warunków naturalnych mających wpływ na zdrowie człowieka, do których należą: zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych związkami ropopochodnymi, emisja hałasu i zapylenie związane z transportem urobku.

## **§ 6.**

### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków**

1. Ochronie konserwatorskiej podlega zespół zabudowy gospodarczej ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla którego ustala się ochronę budynku wpisanego do ewidencji zabytków w zakresie bryły, geometrii dachu, okładzin ścian zewnętrznych, rozmieszczenia, kształtu i rozmiarów otworów, dekoracji ścian oraz rodzaju pokrycia dachowego – zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku.
2. W granicach oznaczonych na rysunku planu ustala się strefę „K” ochrony konserwatorskiej, obejmującą historyczny zespół zabudowy wraz z otoczeniem.
3. W granicach strefy „K”, obowiązują następujące nakazy i zakazy:
  - 1) nowa zabudowa winna dostosowana być do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej;
  - 2) ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji, dominant architektonicznych, urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru;
  - 3) roboty budowlane, rozbiórki, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków oraz nowe inwestycje kubaturowe, należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. W zakresie ochrony zabytków archeologicznych ustala się obowiązek powiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia ziemnych robót budowlanych, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.

## **§ 7.**

### **Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym**

W terenach 2PE, 3PE i 1oPE, po zakończeniu procesu rekultywacji wyrobiska, w przypadku lokalizacji zabudowy lotniskowej, ustala się minimalną powierzchnię działek lotniskowych - 600m<sup>2</sup>.

## **§ 8.**

### **Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**

1. W pasie technologicznym linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV relacji Czarna – Pasikowice, o szerokości 90 m - po 45,0 m od osi linii w obu kierunkach, ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
  - 2) prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz lokalizację obiektów budowlanych, należy prowadzić w porozumieniu z zarządcą sieci;
  - 3) zakaz nasadzenia zieleni wysokiej pod linią oraz w odległości do 22 m od osi linii w obu kierunkach;
  - 4) zalesianie pozostałych gruntów dopuszcza się po określeniu przez zarządcę sieci składu gatunkowego nasadzeń.
2. W strefie, o której mowa w ust 1, wyklucza się działalność mogącą zagrozić trwałości linii energetycznej.
3. Inwestycje kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi, przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz zarurowanie rowów melioracyjnych, należy prowadzić w porozumieniu z właściwym zarządcą.
4. Wyklucza się wprowadzanie zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od ściany lasu.
5. Prowadzenie eksploatacji kruszyw nie może prowadzić do podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów leśnych oraz negatywnie wpłynąć na gospodarkę wodną sąsiednich drzewostanów.

## **§ 9.**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

1. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
2. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej, należy je przełożyć lub zabezpieczyć na warunkach określonych przez właściwego zarządcę sieci.
3. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:
  - 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;
  - 2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków i obiektów w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci;
  - 3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działki, z uwzględnieniem realizacji urządzeń oczyszczających wody opadowe z substancji ropopochodnych, w terenach o utwardzonej nawierzchni;
  - 4) w zakresie odprowadzania ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się wykorzystanie szczelnych zbiorników na nieczystości płynne oraz odbiór przez wyspecjalizowane służby;
  - 5) w zakresie usuwania odpadów: gospodarka odpadami - zgodnie z polityką Gminy;
  - 6) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło: z indywidualnych źródeł ciepła.

## **§ 10.**

### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez tereny 1KDW, 2KDW oraz niewyznaczone w planie drogi dojazdowe o parametrach określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów: §12. ust. 1 pkt 2 lit. d, ust. 2 pkt 2 lit. e, ust. 3 pkt 2 lit. d, powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez sąsiadującą z obszarem objętym planem drogę – działka nr ewidencyjny 178.
2. Ustala się następujące sposoby wywozu wydobytego kruszywa:

- 1) transportem kolejowym – dowóz kruszywa do stacji kolejowej w Brzezince Średzkiej transportem drogowym lub taśmociągowym;
- 2) transportem wodnym – dowóz kruszywa do portu przeładunkowego na rzece Odrze transportem drogowym omijającym tereny zabudowy mieszkaniowej lub taśmociągowym;
- 3) transportem drogowym – na potrzeby inwestycji realizowanych na obszarze gminy Miękinia oraz drogami omijającym tereny zabudowy mieszkaniowej w kierunku Wrocławia.

## § 11.

### Granice obszarów wymagających rekultywacji

1. Po zakończeniu działalności związanej z powierzchnią eksploatacją kruszyw, w granicach projektowanego obszaru górniczego „Brzezinka Średzka Plaża I”, obowiązuje rekultywacja w kierunku wodnym lub innym, związanym z: wprowadzeniem zadrzewień, rekreacją wodną, hodowlą ryb.
2. Dopuszcza się częściowe wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego masami ziemnymi i skalnymi powstałymi w wyniku działalności wydobywczej na obszarze planu, a także innymi masami ziemnymi i skalnymi oraz gruzem budowlanym, z wykluczeniem substancji i odpadów niebezpiecznych dla środowiska, pod warunkiem ich transportu w sposób określony w § 10 ust 2.

## ROZDZIAŁ III

### USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

## § 12.

### Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: **1PE**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) przeznaczenie terenu:
    - a) **teren powierzchniowej eksploatacji kruszyw,**
    - b) **teren sportu i rekreacji, teren wód powierzchniowych** - po zakończeniu procesu rekultywacji wyrobiska.
  - 2) dla przeznaczenia terenu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, obowiązują następujące zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
    - a) dopuszcza się realizację zadaszonych parterowych wiat - magazynów sprzętu wodnego,
    - b) dopuszcza się lokalizację sezonowych obiektów małej gastronomii, niezwiązanych trwale z gruntem,
    - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, nie może być mniejsza niż 90 % powierzchni terenu lub działki,
    - d) minimalna szerokość drogi dojazdowej – 6 m, z uwzględnieniem placu manewrowego do zawracania pojazdów o wymiarach minimum 12,5 m x 12,5 m na nieprzelotowych drogach,
    - e) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 6,0m od terenu komunikacji wewnętrznej.
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: **2PE, 3PE**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) przeznaczenie terenu:
    - a) **teren powierzchniowej eksploatacji kruszyw,**
    - b) **teren sportu, rekreacji i wypoczynku, teren wód powierzchniowych** - po zakończeniu procesu rekultywacji wyrobiska;
  - 2) dla przeznaczenia terenu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, obowiązują następujące zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- a) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 8 m,
  - b) dachy budynków związanych z terenami sportu, rekreacji i wypoczynku, należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 25° do 50°,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowy, nie może przekroczyć 10 % powierzchni terenu lub wydzielonej działki budowlanej,
  - d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70 % powierzchni terenu lub wydzielonej działki budowlanej,
  - e) minimalna szerokość drogi dojazdowej – 8 m, z uwzględnieniem placu manewrowego do zawracania pojazdów o wymiarach minimum 12,5 m x 12,5 m na nieprzelotowych drogach,
  - f) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości 6,0m od dróg dojazdowych,
  - g) należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:
    - 1 stanowisko postojowe przypadające na jeden obiekt lotniskowy,
    - 1 stanowisko postojowe przypadające na każde 40 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy budynków usługowych.
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1oPE**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie terenu:
    - a) **teren obsługi powierzchniowej eksploatacji kruszyw**,
    - b) **teren sportu, rekreacji i wypoczynku** - po zakończeniu procesu rekultywacji wyrobiska, po zakończeniu eksploatacji w terenach: 1PE, 2PE, 3PE;
  - 2) dla przeznaczenia terenu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, obowiązują następujące zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 8 m,
    - b) dachy budynków związanych z terenami sportu, rekreacji i wypoczynku, należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 25° do 50°,
    - c) maksymalna powierzchnia zabudowy, nie może przekroczyć 10 % powierzchni terenu lub wydzielonej działki budowlanej, minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70 % powierzchni terenu lub wydzielonej działki budowlanej,
    - d) minimalna szerokość drogi dojazdowej – 8 m, z uwzględnieniem placu manewrowego do zawracania pojazdów o wymiarach minimum 12,5 m x 12,5 m na nieprzelotowych drogach,
    - e) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości 6,0m od dróg dojazdowych,
    - f) należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:
      - 1 stanowisko postojowe przypadające na jeden obiekt lotniskowy,
      - 1 stanowisko postojowe przypadające na każde 40 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy budynków usługowych.
4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1RM**, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie terenu: **teren zabudowy zagrodowej**;
  - 2) zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) maksymalna wysokość nowych budynków nie może przekraczać 9m,
    - b) dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe, o symetrycznych połaciach oraz kątach nachylenia połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 40° do 45° o pokryciu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.
    - c) obowiązuje zachowanie określonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy.
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od **1R** do **8R**, dla których obowiązują następujące ustalenia: przeznaczenie terenu: **tereny rolnicze**.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDW, 2KDW**, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie terenu: **tereny komunikacji wewnętrznej**;
  - 2) zasady i standardy zagospodarowania terenu: szerokość dróg – zgodnie z rysunkiem planu.

### **§ 13.**

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości:

- 1) dla terenów PE, oPE – w wysokości 30%;
- 2) dla terenów KDW – w wysokości 0,1%.

## **ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE**

### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

### **§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.